



Publicerat: 2016-04-25

Rullgallerväggar och rulljalusiväggar, skumfylld aluminium

Rulljalusier och rullgaller för avskärmning och inbrottskydd inomhus och utomhus.

Version	1
Leverantör	Svenska Jalousi AB
BVB ID	88441
BSAB-kod (7 st) Visa ▾	
NBJ - Tillträdes- och skyddsanordningar i anläggning	
NSC.231 - Portar av metall	
NSC.241 - Väggluckor av metall	
NSC.252 - Portar och ridåer för speciell användning	
NSC.253 - Luckor för speciell användning	
NSC.4 - Rörliga väggar m m	
NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m	
BK04 (1 st) Visa ▾	
07099 Säkerhet övrigt	
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Artiklar (10 st) Visa ▾	
Leverantörs artikelnummer: JA0714 00, Avskiljningsjalusi H41	
Leverantörs artikelnummer: JA0721 00, Fönsterjalusi Comfort Line Mini	
Leverantörs artikelnummer: JA0722 00, Avskiljningsjalusi Makro HK	
Leverantörs artikelnummer: JA0728 00, Fönsterjalusi Security Line Mini	
Leverantörs artikelnummer: JA0729 00, Skyddsjalusi Mini Safe Alu	
Leverantörs artikelnummer: JA0754 00, Fönsterjalusi Comfort Line Standard	
Leverantörs artikelnummer: JA0755 00, Vägghjalusi H55	
Leverantörs artikelnummer: JA0766 00, Fönsterjalusi Securityline Standard	
Leverantörs artikelnummer: JA0767 00, Skyddsjalusi Standard Safe Alu	
Leverantörs artikelnummer: JA7750, Vägghjalusi H77	
Bedömningsunderlag (1 st) Visa ▾	
Byggvarudeklaration	
2016-04-18	
81.73 kB	
Drift- och underhållsrelaterade dokument (3 st) Visa ▾	

2016-02-03

Doc_DU_Med_kassettsystem_med_inbyggd_rormotor_0605 (2012-06-14).pdf

494.39 kB

Drift- och skötselinstruktion 

2016-02-03

Monteringsanvisning_medkassettsystem_medinbyggdrormotor (2012-03-22).pdf

1.72 MB

Monteringsanvisning 

2016-02-03

Jalusiguide.pdf

759.95 kB

Övriga dokument 

Dokument. Dra och släpp eller

* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Aluminiumlegering, AW 3005 (<0,05% Pb)	Lamellmatta, Kasset	35%	Övrigt, metaller		
Olegerat stål, DC01	Stålrör, Komponenter i stål, Rörmotor, Galvar stål	28%	Övrigt, metaller		
Polyuretan skum	Lamellmatta	20%	9009-54-5		
Aluminium EN AW-6060 (Al 0.5Mg 0.5Si Fe)	Styrskenor	10%	Övrigt, metaller		
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	Komponenter ej metall	<2%	9002-86-2		
ABS-plast	Komponenter ej metall	<2%	9003-56-9		
Polyetylen	Komponenter ej metall	<2%	25213-02-9		

Aluminium, ALSi12Cu1(Fe)D EN1706	Gavlar	2%	Övrigt, metaller
Polyamide 6	Rörmotor	1,2%	25038-54-4
Polyamid (PA)	Lack	<1%	Övrigt, polymer
Polyeter	Lack	<1%	Övrigt, polymer
Aluminium (metalliskt i legering)	Rörmotor	<1%	7429-90-5
Polyester	Lack	<1%	Övrigt, polymer
Koppar	Rörmotor	0,88%	7440-50-8

Bedömning  Totalt  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för respektive egenskapskriterium

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- >50 % ändliga råvaror med icke hållbart uttag (hållbarhetskvot > 2)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om energianvändning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Transporter och emballage

- Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- ✓ Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

- ✓ Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥50 % av varan.
- ✓ Materialåtervinning är möjlig för ≥50 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Uppfyller även krav för

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
BSAB: E-N och Z

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 14
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad
2.1 / 2.2 ind. 15
Oavsett BSAB



