



Publicerat: 2022-09-05

# Rullgallerväggar och rulljalusiväggar, skumfylld aluminium

Rulljalusier och rullgaller för avskärmning och inbrottskydd inomhus och utomhus.

Version	4
Leverantör	Svenska Jalousi AB
BVB ID	88441
BSAB-kod	<p>Visa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>NBJ - Tillträdes- och skyddsanordningar i anläggning<ul style="list-style-type: none"><li>NSC.231 - Portar av metall</li><li>NSC.241 - Väggluckor av metall</li><li>NSC.252 - Portar och ridåer för speciell användning</li><li>NSC.253 - Luckor för speciell användning</li><li>NSC.4 - Rörliga väggar m m</li></ul></li><li>NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m</li></ul>
BK04	<p>Visa</p> <p>07099 Säkerhet övrigt</p>
Kemisk produkt	Nej
Användningsområde	Inomhus/Utomhus

## Artiklar (10 st)

Visa 

Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN/EAN	RSK-nummer
	JA0722 00, Avskiljningsjalusi Makro HK		
	JA0714 00, Avskiljningsjalusi H41		
	JA0755 00, Vägghjalusi H55		
	JA7750, Vägghjalusi H77		
	JA0721 00, Fönsterjalusi Comfort Line Mini		
	JA0754 00, Fönsterjalusi Comfort Line Standard		
	JA0728 00, Fönsterjalusi Security Line Mini		
	JA0766 00, Fönsterjalusi Securityline Standard		
	JA0729 00, Skyddsjalusi Mini Safe Alu		
	JA0767 00, Skyddsjalusi Standard Safe Alu		

**Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (2 st)**[Visa](#) ▾**Intyg, RoHS-direktiv**

2022-07-01

276.12 kB

**Byggvarudeklaration**

2022-07-01

392.03 kB

---

**Drift- och underhållsrelaterade dokument (3 st)**[Visa](#) ▾**Drift- och skötselinstruktion**

2016-02-03

494.39 kB

**Monteringsanvisning**

2016-02-03

1.72 MB

**Övriga dokument**

2020-08-28

2.35 MB

---

## Innehåll

Förklaring av tabellen i

## - Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i CAS produkt	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	------------------------------	---------------------------	--------------------

## Andra komponenter

Plast ABS	<2%	9006-56-9	
-----------	-----	-----------	--

## Kassett

Aluminiumlegering EN AW-3005, Pb 0%	5%	Övrigt, metaller	
---	----	---------------------	--

## Lamellmatta

Aluminiumlegering EN AW-3005, Pb 0%	30%	Övrigt, metaller	
Polyuretan skum	20%	9009-54-5	

## Metallkomponenter

Olegerat stål, DC01	22%	Övrigt, metaller	
------------------------	-----	---------------------	--

## Rörmotor

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Stål olegerat 1.0308 E235	5,8%		Övrigt, metaller	
Plast ospecificerad	<1,5%		Övrigt, olika ämnen ingår	
Elektronik	<1%		Övrigt, elektronik	

### Styrskenor

Aluminiumlegering EN AW-6060, Pb 0%	12%		Övrigt, metaller	
---	-----	--	---------------------	--

### Ytbehandling

Pulverlack	<1%		Övrigt, polymer	
------------	-----	--	--------------------	--

## Bedömning



Totalt






Livscykel





Innehåll

### + Visa bedömning på innehåll



-  Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns
-  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
-  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas

### + Visa bedömning på livscykelkriterier


#### 1. Ingående material och råvaror

-  <50 % förnybara råvaror
-  Produkten innehåller inget återvunnet material





#### 2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

#### 3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

#### 5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 70$  % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

#### 6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Ej relevant


## Andra certifieringar/märkningar:






3.0 / 3.1 / 3.2

**Ind 13**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

**Ind 14**


 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)


2.1 / 2.2

**Ind 14**

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


**Ind 15**

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)






**2017 v.1.1****Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser.

**2013 v.2.0****Mat08**

 Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

---

