



Publicerat: 2016-03-01

## Rullgallerväggar och rulljalusiväggar, strängpressad aluminium.

Rullgallerväggar och rulljalusiväggar, strängpressad aluminium för avskärmning och inbrottskydd både inomhus och utomhus

Version	1
Leverantör	Svenska Jalousi AB
BVBID	88442
BSAB-kod (5 st) <a href="#">Visa v</a>	
NSC.231 - Portar av metall	
NSC.241 - Väggluckor av metall	
NSC.252 - Portar och ridåer för speciell användning	
NSC.4 - Rörliga väggar m m	
NSC.7 - Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m	
BK04 (1 st) <a href="#">Visa v</a>	
07099 Säkerhet övrigt	
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Artiklar (5 st) <a href="#">Visa v</a>	Leverantörs artikelnummer: JA5110 00, Skyddsjalusi VST 5110 Leverantörs artikelnummer: JA6502 00, Rullgaller GR6502 Leverantörs artikelnummer: JA8320 00, Skyddsjalusi VST 8320 Leverantörs artikelnummer: JA8350 00, Rullgaller Perfo 8320 Leverantörs artikelnummer: <b>JA8370 00, Rullgaller GR8320</b>
Bedömningsunderlag (1 st) <a href="#">Visa v</a>	
Byggvarudeklaration 2016-02-03 79.79 kB	
Drift- och underhållsrelaterade dokument (3 st) <a href="#">Visa v</a>	

2016-02-03

Doc\_DU\_Med\_kassettsystem\_med\_inbyggd\_rormotor\_0605 (2012-06-14).pdf

494.39 kB

Övriga dokument v

2016-02-03

Monteringsanvisning\_medkassettsystem\_medinbyggdrormotor (2012-03-22).pdf

1.72 MB

Monteringsanvisning v

2016-02-03

Jalusiguide.pdf

759.95 kB

Övriga dokument v

Dokument. Dra och släpp eller

\* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument

## Innehåll

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Aluminiumlegering EN AW-6060 Al, Cu 0,1%, Si Fe Mn Mg Cr Zn Ti	Lamellmatta, Styrskenor	82%	Övrigt, metaller		
Rostfritt stål, ospecificerad legering, 10% Ni antas	Stålrör, Rörmotor	8,46%	12597-68-1---		
Olegerat Stål, EN 1.0330 (DC01, SS 1142, St12, FeP01)	Gavlar, Komponenter i stål	5%	Övrigt, metaller		
Aluminium (metalliskt i legering)	Kassett, Rörmotor	2,02%	7429-90-5		
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	Komponenter ej metall	<1%	9003-56-9		
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	Komponenter ej metall	<1%	9002-88-4		

Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	Komponenter ej metall	<1%	9002-86-2
Pulverlack	Lack	<1%	Övrigt, polymer
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediy)]	Rörmotor	0,3%	25038-54-4
Koppar	Rörmotor	0,22%	7440-50-8

**Bedömning**  Totalt  Innehåll

---

+ Visa bedömning på innehåll

- Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas, vilket endast möjliggjort bedömning ner till nivå accepteras för respektive egenskapskriterium
- Cancerframkallande kategori 2 (H351 ): 0,1% av enskilt ämne/-n
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): 0,1% av enskilt ämne
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): 0,1% - 1% av enskilt ämne/-n

---

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Uppgifter om råvaror redovisas delvis. För mer information se inskickade dokument.
- 750 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot < 1)
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om energianvändning. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- Uppgifter saknas om restprodukter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.

3. Transporter och emballage

- Uppgifter saknas om transporter. Informationen är frivillig att redovisa i BVD.
- 1:1** Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.
- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

4. Bruksskedet

- Produktens livslängd är under 25 år

5. Avfall och rivning

- 1:1** Varan är förberedd för demontering / isärtagning.
- 1:1** Återanvändning är möjlig för 750 % av varan.
- 1:1** Materialåtervinning är möjlig för 750 % av varan.
- 1:1** Varan ger inte upphov till farligt avfall.
- Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).


- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Uppfyller även krav för

---

 Miljöbyggnad  
21 / 2.2 ind. 14  
BSAB: EN och z

 Miljöbyggnad  
21 / 2.2 ind. 15  
BSAB: EN och z

 Miljöbyggnad  
21 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB

 Miljöbyggnad  
21 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

